

EFE
12/03/2015

La presión intraocular y la herencia, factores de riesgo para tener glaucoma

Barcelona, 12 mar (EFE).- La presión intraocular, la herencia, la diabetes y una miopía importante son los principales factores de riesgo asociados para padecer **glaucoma**, una enfermedad que afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo.

La directora de la Fundación Agrupación, Imma Playà, ha indicado hoy a Efe que la presión intraocular con unos valores de entre 20 y 21 se encuentra "dentro de la normalidad" y que cualquier persona que los supere debería consultar a su oftalmólogo.

La Fundación Agrupación finaliza hoy en la ciudad de Barcelona una semana dedicada a promover la prevención del **glaucoma**, que se ha convertido en la primera causa de ceguera en España y la segunda en el mundo.

Coincidiendo con el Día Mundial del **Glaucoma**, el Patio de Letras de la Universidad de Barcelona acoge hasta las 16:00 horas de hoy la última de estas jornadas, que durante la semana se han celebrado también en Manresa, Sitges y Valencia.

Un optometrista realiza una revisión gratuita de la presión intraocular a todas aquellas personas que lo deseen y anota los resultados obtenidos en una tarjeta, que se entrega a cada participante junto con un tríptico con información y recomendaciones acerca de la enfermedad.

"Con esta evaluación podremos detectar posibles casos de riesgo y derivar a los pacientes a la consulta de un oftalmólogo", ha explicado Playà.

El **glaucoma** es una patología que afecta de manera progresiva el nervio óptico, y se puede manifestar en cualquier franja de edad, aunque es a partir de los 45 años cuando su incidencia es más elevada. EFE